Un jeune homme âagé de 18 ans, fut pris d'une douleur très vive, le 7 de février 1754 dans tout l'avant bras droit, Et sur tout à la partie moyenne Et posterieure, après l'avoir Examiner je ne trouvé point de gonflement ny tension, sinon que la douleur Estoit sy violentes quil ne pouvoit ny remuër le bras ny pas même les doigts, je le seigné sur le champ, je luy tiré de très mauvais sang, Et jappliqué pour topiques les emmolliens, avec les annodins le lendemain la fievre avoit diminuer ainsi que la douleur de côté quil avoit la veille, mais pour cel du bras Elle Estoit aussi violentes que la veille, je continuer Encore mes mêmes remède jusqua l'onze du même mois, mais voyant quil ny avoit aucun soulagement, Et même Engourdissement, je me servi pour lors dannodins plus fort jusquaux 13 qui ne me firent rien –

je commencé donc le 14 à Employer les maturatiffs, que je navez point Encore Employez, puisque je navez vu aucune disposition à la pourriture Et quil ny avoit comme je dit aucune tumeur, il ne nous servirent de rien non plus, le 16 En Examinant l'avant bras, Et sur tout à sa partie moyenne jy trouvez une Espece de fluctuation sourde, Et bien profonde, ce qui à vous dire vray, me surpris un peu, vu que je navez vu aucuns signe de suppuration, cependant je continué les maturatiffs, jusquaux 20 à ce jour ne trouvant aucun changement, cest ce qui me determina à ouvrir pour évacuer ce sang extravasé je dits sang parceque jestoit bien sûre quil ny avoit point de pus, aussi je ne fut point trompez, car sitost que le bras fut ouvert Entre le radius, Et le cubitus, il en sorti 3 bons vevre de sang noir Et comme coagulé, je le pensé avec la charpie sêche &c. je cherché sy il ny avoit point de sinus, je nen trouvé point dès le soir le malade souffré moins Et même il dormy un peu la nuit, Et le lendemain il commencea à remuër un peu ses doigts, je levé l'apareil qui Estoit tout remply de sang noir, je me servi à ce second pensement de tentes Et de plumaceaux couvert ~~[illegible]~~ d'un digestiff un peu animé, je le pensé ainsi jusquaux 26 jour auquel il souffré moins, du moins il remuër un peu les doigts, –

mais dès ce jour il me dist quil avoit senti la nuit derniere une douleur à la partie laterales Externe de l'avant bras venant depuis la partie superieure du cubitus jusqu'à la partie moyenne ou Estoit l'ouverture, Engourdissant legerement ses doigts de hauts En bas, je

ARC 39 n° 138

1

je m'apercu d'un petit trou qui a boutissoit à la premiere ouverture,
j'y introduisi ma sonde creuses je trouvé qu'elle alli jusqu'au coude, je la
retiré et me servi d'injections esperant qu'el pourvoient detterger ce sinus
et de plus c'est que comme je dit il avoit son ouverture en bas, et qu'il
etoit directement sur la face laterale externe du cubitus, mais voyant
que les injections ne revenoient pour ainsi dire point, pour lors je ne
balancé plus qu'a en dilater aussi je le fis le 2 mars, mais après cette
section je trouvé la partie superieure du cubitus cariée un trou dans
l'os qui etoit assez grand pour laisser introduire une sonde boutonnée
j'entré sans peine dans l'os jusqu'a sa [partie] inferieure, je decouvri
donc l'os et le mist à decouvert des chairs, ce qui me fit apercevoir une
esquile de la longueur du doigt du milieu, large de 3 ligne en haut
et d'une en bas je me servi pour lors tant aux bourdonnets et plumaceaux
d'esprit de vin,
Le 15 je trouver un sinus de la longueur d'un demy pouce, qui aller
par sous les chairs, je dilater sur ma sonde creuzez ce qu'il me fist
encore apercevoir un trou à l'os cubitus à un grand pouce de distance
de l'apophise stiloïde, j'introduisi encore ma sonde boutonnée, je
m'apercu qu'el alli aussi dans la cavité de l'os, ayant tentée de savoir
sy le trou der hauts et ce dernier avez communication j'introduisi pr-
dit effet une sonde creuse de haut en bas et une boutonnée en bas de sorte
que cette derniere touchi dans la rainure de la sonde creuse, c'est ce
qu'il me fist prendre le party d'introduire une tentte dans cette cavité
qui n'estoit pas moins longue que de deux pouce et demy, et une
petitte dans le petit trou d'en bas, trempez aussi dans l'esprit de vin
Le 24 les chairs viennent pales une suppuration noire et abondant
qui ne pouvoit venir que de la carie les linges doublés en 3 etoient
traversez, quoyque le pensement fust fait 2 fois par jour
Le 28 ~~j'y~~ de fist exfoliation de la 1re esquile de la partie superieure
le 2 avril le malade [sentit pris] d'une douleur vive, à la face anterieure, et
presque inferieure de l'avant bras, en examinants je trouvé un
peu de fluctuation, et en glissant ma sonde par la face laterale
externe du cubitus, je la passé sans force, entre les muscles
sublime et profonds, où je trouvé un vuide, sur le champ je fist
une contre ouverture qui après qu'il fut faites me fist apercevoir

qui la face anterieure du cubitus Estoit alterée Et decouvert de son
perioste, je passé un Séton trempé dans lesprit de vin, raport à la carie
le 8 jl paru directement à la partie moyenne ~~du cubitus~~, et Ext
posterieure du cubitus un trou qui penetré comme les 2 premiers
dans la cavité de los, de sorte que cela Sen faisait 3 qui communiquoient
Ensemble Et tous les 3 Situez Sur le même rangs,
cet os Estoit comme vous voyez deja bien offensé, tant par les 3
ouvertures qui y Estoients que par sa Sus face Exterieure cariée
la grande lame dexfoliée, Et les 2 autres moindre, qui ce sont
aussi Exfoliez depuis le 8 jusquaux 17 d'avril,
Les chairs me gagnants pour ainsi dire toujours, quoyque je me
Serviets Souvent des consomptifs, je fut obligé dachever de decouvrir
los à sa partie jnferieure à nét puisquil Estoit aussi carié pour y
apliquer lesprit de vin je le fit le 18
Estant à vous dire vray Embarassé comme faire pour reunir cest
3 ouvertures de los En une qui Estoients comme vous voyez à une
distance les unes des autres, mais le 23. jour de lasension
trouvant los amolly, je eu point de peine à les reunir avec les
cizaux maintenue dans la sonde creuses, Et le pensé après comme
à lordinaire avec les tentes Et lesprit de vin
mais à la partie laterale Et un tant soit peu anterieures le
cubitus Estoit devenu Entierement mou, à ladistance dun demy
pouce du premier os du carpus, ce qui fait que je n'en eu aucune
peine à En couper un demy pouce avec les cizaux En Entier de
sorte quaprès jl demeura un vuide à y loger un oeuf de pigeon
Et cela fit quaprès la Section je maperceu que le ligement jnterosseux
Estoit détruit, Et que le radius Estoit carié vis à vis de ce que je
venoients de couper, jl a demeuré Encore un bons demy pouce de
la partie jnferieure de cubitus uny avec les os du carpes Et cette
portion Estoit de distance dun demy pouce à lautre, je mits Encore
un bourdonnét jmbibé desprit de vin dans ce grands vuide
le 17 de juin jl Est sorty Encore une Exquille de la face jnterne
Et moyenne qui regarde le radius,
depuis le commencement le bras de ce malade jusquaux 17 de juin
à toujours été dans un triste état, tant par les accidens qui
venaient comme vous voyez très Souvent, Et la quantité de

de pus qui En Sortoit, je vous avouë que jy ait demeuré bien Embarassé
vu que je voyoints que tout ce que jy faisoients ny faisoit rien quoysque
jy fitse ce me semble ce quil convenoit,
les chairs venoients pâles, Et le pus toujours très mauvais, voyant tout
cela je pris le party de ratissér los à chacque pensement jusquaux
23 ce quil fist que tout ce quil y avoit de mauvaises chairs sans suivent
Et cel quil leur succederent vinrent Ensuite rouge, grenuë Enun
mot dune très belle couleur, mais independemment de ses belles chairs
il sorty Encore une petitte esquille qui acheva de mettre Entierement
le cubitus à netté, après cela voyant que los se recouvré je me servi
alors du digestif simple qui me fit revenir les chairs, Ensuite le
pompholix qui ma achevé ma cicatrice qui Est arrivée le 6 daoust
Sans aucune incommodité de son bras, il ma dit Encore aujourdhuy y
avoir même force Excepté un peu moins de grosseur
Ce quil y à de certain cest que dès le 20 daoust il à commencer à travailler
aux soin Et à toujours continuer aux travaux de la campagne,
je le voit tous les jours puisquil travaille dans cette maison aujourdhuy
il chassé une voiture, il faut Encore ajouter quil ma dit quun an
auparavant quil ait eu du mal, il sentoit de temps à autres des
douleurs violentes dans le bras à En demeurer à Largeleux, Et tout
après cela se passé, il nà fait aucun regime Et il nà été que
seigner Et purger, bethon chirurgien de monsieur
le marquis de fontenay, ce 30 8bre 1754